PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

GASTROSKOPIA

2 tygodnie przed badaniem

W porozumieniu z lekarzem prowadzącym 2 tygodnie przed planowanym badaniem należy przerwać stosowanie antybiotyków, leków przeciwzapalnych oraz innych środków wpływających na funkcjonowanie żołądka.

4-5 dni przed badaniem

Należy odstawić preparaty żelaza.

2-3 dni przed badaniem

Należy ograniczyć ilość resztek pokarmowych w przewodzie pokarmowym.
Wskazane jest spożywanie:

- białego pieczywa, sucharków;
- chudego mięsa (kurczak, indyk) i ryb przyrządzanych na parze lub pieczonych
- gotowanych warzyw (np. marchew, ziemniaki);
- makaronu, białego ryżu
- chudego nabiału (np. jogurty naturalne, twaróg);
- bulionów i klarownych zup;
- picie wody niegazowanej, słabej herbaty, klarownych soków.

Nie wolno spożywać produktów ciężkostrawnych, tłustych, wzdymających oraz takich, które zawierają ziarna lub pestki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

W dniu badania

- 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść;
- 6 godzin przed badaniem można pić TYLKO wodę;
- 2 godziny przed badaniem nie należy NIC pić, palić papierosów, żuć gumy.

Przyjmowanie leków

Pacjenci przyjmujący leki na stałe
(np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, astmę Itp.) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku i popić niewielką ilością wody - nawet jeśli badanie wykonywane jest w znieczuleniu.

Pacjenci chorujący na cukrzycę muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania. Nie wolno przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny, gdy równocześnie nie są spożywane pokarmy.

Pacjenci przyjmujący leki takie jak: Ozempic lub inne leki z grupy analogów GLP-1powinny przestać przyjmować preparaty co najmniej **2 tygodnie przed badaniem po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym** oraz pozostać bez jedzenia co najmniej 12 godzin.

Pacjenci, którzy przyjmują leki obniżające krzepliwość krwi:

- nie odstawiają preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan);

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Przyjmowanie leków c.d.

Pacjenci, którzy przyjmują leki obniżające krzepliwość krwi c.d.:

- odstawiają **na 48 godzin** przed planowanym badaniem leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana);
- z grupy doustnych antykoagulantów (Acenokumarol, Warfaryna, Clopidogrel) – muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania.

WAŻNE!
Jeżeli badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, to **obowiązkowe** jest stawienie się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu **nie można** prowadzić pojazdów mechanicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**