PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

KOLONOSKOPIA

WAŻNE!

Należy pamiętać, że środek przeczyszczający wydawany jest tylko i wyłącznie na receptę.
Receptę powinien wystawić lekarz zlecający badanie: lekarz POZ / lekarz specjalista

7 dni przed badaniem

Należy odstawić preparaty żelaza

3 dni przed badaniem

Zaleca się przez trzy dni przed planowanym badaniem **NIE SPOŻYWAĆ:**

- owoców pestkowych, pestek siemienia lnianego
- tłustych mięs i wędlin
- sałatek i warzyw
- pieczywa z ziarnami
- napojów gazowanych

Należy natomiast pozostawać na diecie półpłynnej.
Można spożywać:

- zmiksowane zupy
- kisiele, budynie, serki homogenizowane, kleiki
- ryż, makaron
- mięso gotowane, ryby
- klarowne, niegazowane napoje

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Przygotowanie środkiem przeczyszczającym do badania zaplanowanego w godz. 08:00-12:00

Dzień przed badaniem

- lekkie śniadanie: np.: herbata, czarna kawa (bez fusów), klarowny sok, woda; bułka lub kromka chleba z masłem, z serem kremowym, twarogiem, żółtym serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny, rybą
- w godz. 13:00 – 15:00 klarowna zupa lub przecedzony bulion
- od godziny 15:00 do momentu badania nie można jeść żadnych posiłków. Można ssać landrynki oraz dodatkowo pić klarowne napoje (wodę, herbatę, sok)
- od godziny 16:00 należy rozpocząć picie całości preparatu przeczyszczającego (przygotowanego zgodnie z instrukcją na ulotce dołączonej do opakowania)

W dniu badania

- na dwie godziny przed badaniem można wypić także pół szklanki wody niegazowanej

Przygotowanie środkiem przeczyszczającym do badania zaplanowanego w godz. 12:00-17:00

Dzień przed badaniem

- lekkie śniadanie: np.: herbata, czarna kawa (bez fusów), klarowny sok, woda; bułka lub kromka chleba z masłem, z serem kremowym, twarogiem, żółtym serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny, rybą

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Dzień przed badaniem c.d.

- w godz. 13:00 – 15:00 klarowna zupa lub przecedzony bulion
- od godziny 15:00 do momentu badania nie można jeść żadnych posiłków. Można ssać landrynki oraz dodatkowo pić klarowne napoje (wodę, herbatę, sok)
- od godziny 16:00 należy rozpocząć picie połowy preparatu przeczyszczającego (przygotowanego zgodnie z instrukcją na ulotce dołączonej do opakowania)

W dniu badania

- na co najmniej 4 godziny przed badaniem (można także wcześniej) należy wypić drugą porcję preparatu (przygotowanego zgodnie z instrukcją na ulotce dołączonej do opakowania). **Preparat należy przyjąć o takiej porze, aby zakończyć jego picie co najmniej 2 godziny przed planowanym badaniem kolonoskopii**
- na dwie godziny przed badaniem można wypić także pół szklanki wody niegazowanej

Przygotowanie środkiem przeczyszczającym do badania zaplanowanego w godz. 17:00-20:00

Dzień przed badaniem

- lekkostrawna kolacja do godz.19:00

W dniu badania

- nie można jeść żadnych posiłków
- można pić przezroczyste, klarowne napoje (najlepiej wodę niegazowaną)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

W dniu badania c.d.

- od godziny 09:00/10:00 należy rozpocząć oczyszczanie wypijając preparat przeczyszczający (przygotowany zgodnie z instrukcją na ulotce dołączonej do opakowania). **Picie preparatu należy zakończyć co najmniej 2 godziny przed planowanym badaniem kolonoskopii**
- na dwie godziny przed badaniem można wypić także pół szklanki wody niegazowanej

Przyjmowanie leków

Pacjenci przyjmujący leki na stałe
(np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, astmę Itp.) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku i popić niewielką ilością wody - nawet jeśli badanie wykonywane jest w znieczuleniu

Pacjenci chorujący na cukrzycę muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania. Nie wolno przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny, gdy równocześnie nie są spożywane pokarmy

Pacjenci, którzy przyjmują leki obniżające krzepliwość krwi:

- nie odstawiają preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan)
- odstawiają **na 48 godzin** przed planowanym badaniem leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Pacjenci, którzy przyjmują leki obniżające krzepliwość krwi c.d.:

- z grupy doustnych antykoagulantów (Acenokumarol, Warfaryna, Clopidogrel) – muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania

- Pacjenci przyjmujący leki takie jak: Ozempic lub inne leki z grupy analogów GLP-1powinny przestać przyjmować preparaty co najmniej **2 tygodnie przed badaniem po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym** oraz pozostać bez jedzenia co najmniej 12 godzin.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią muszą skonsultować się z lekarzem prowadzącym i omówić z nim sposób przygotowania do badania

WAŻNE!
Jeżeli badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, to **obowiązkowe** jest stawienie się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu **nie można** prowadzić pojazdów mechanicznych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74
E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Polna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Zacisze 49
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**