

# PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

## LECZENIE HEMOROIDÓW METODĄ SKLEROTYZACJI

### W dniu badania

Pacjent nie musi być na czczo.

Na 2 godziny przed badaniem należy wykonać wlewkę doodbytniczą (lewatywę) z 120-150ml Enemy (fosforanowa wlewka doodbytnicza).

### UWAGA!

Leki stosowane przewlekłe należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:  
22 636 47 74

E-mail:  
[przychodnia@multimed.pl](mailto:przychodnia@multimed.pl)

## PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

**Okopowa 33**  
01-059 Warszawa

**Grochowska 234/240**  
04-368 Warszawa

**Waryńskiego 6**  
00-631 Warszawa

**Pólna 3**  
00-622 Warszawa

## PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51  
04-028 Warszawa

Krasińskiego 69  
01-755 Warszawa

Lubelska 50  
08-400 Garwolin

Sienkiewicza 7  
09-100 Płońsk

Andersa 2  
22-600 Tomaszów Lubelski