

REKTOSKOPIA

Trzy dni przed badaniem

Zaleca się przez 3 dni przed badaniem nie spożywanie czarnej kawy, jagód, buraków oraz innych pokarmów barwiących stolec.

W dniu badania

Należy 6 godzin przed planowanym badaniem pozostać na czczo. Nie należy przyjmować żadnych płynów do 4 godzin przed badaniem. Na 2 godziny przed badaniem należy wykonać wlewkę doodbytniczą (lewatywę) z 120-150ml Enemy (fosforanowa wlewka doodbytnicza). Nie należy żuć gumy ani palić tytoniu.

UWAGA!

Jeżeli badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, to wskazane jest stawienie się na badanie z osobą towarzyszącą. Po badaniu nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Leki stosowane przewlekle należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon:
22 636 47 74

E-mail:
przychodnia@multimed.pl

PRZYCHODNIE MULTIMED W WARSZAWIE

Okopowa 33
01-059 Warszawa

Grochowska 234/240
04-368 Warszawa

Waryńskiego 6
00-631 Warszawa

Pólna 3
00-622 Warszawa

PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 **Warszawa**

Krasińskiego 69
01-755 **Warszawa**

Lubelska 50
08-400 **Garwolin**

Sienkiewicza 7
09-100 **Płońsk**

Andersa 2
22-600 **Tomaszów Lubelski**